

## KULLANMA TALİMATI

### CANOLEN %1 Dermal Sprey Solüsyon

Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

- **Etkin madde:** Siklopiroksolamin 10 mg/ ml
- **Yardımcı maddeler:** Propilen glikol, isopropil alkol, benzoik asit, saf su

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimata yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?
2. CANOLEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. CANOLEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. CANOLEN'in saklanması

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?**

CANOLEN, 1 ml'sinde 10 mg siklopiroksilamin etkin maddesini içerir. 20 ml solüsyon içeren şişelerde ambalajlanarak kullanıma sunulmuştur. Piyasada krem ve vajinal krem formları bulunur.

CANOLEN, derinin bütün mantar hastalıkları tedavisinde kullanılır.

### **2. CANOLEN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

**CANOLEN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:**

- CANOLEN'in içindeki etkin madde olan siklopiroksolamin veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
- CANOLEN göze ve açık yaralara uygulanmamalıdır.

### **CANOLEN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:**

- Hamileyseniz
- Sistemik emilimin artışından dolayı özellikle uzun süreli ve geniş yüzeylerde kullanıyorsanız,
- Doktorunuz tarafından önerilen hijyen kurallarını dikkatli şekilde uygulamalısınız.
- Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

### **CANOLEN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması**

CANOLEN solüsyon deri üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*

CANOLEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir. *Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.*

Süt verme sırasında CANOLEN sadece, kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

### **CANOLEN'in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bu tıbbi ürün propilen glikol içermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.

Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede irritan

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. CANOLEN nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

Derinizdeki hasta olan kısımlara günde 2-3 defa, CANOLEN solüsyonu sürünüz ve hafifçe masaj yapınız.

Tedaviye, derinizdeki belirtiler kayboluncaya kadar ( genellikle 2 hafta ) devam ediniz.

Nüksleri önlemek için bu uygulamayı 1-2 hafta daha devam ettiriniz.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanımı:**

Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

##### **Yaşlılarda kullanımı:**

65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır.

*Eğer CANOLEN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

##### **Kullanmanız gerekenden daha fazla CANOLEN kullandıysanız:**

*CANOLEN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

##### **CANOLEN'i kullanmayı unutursanız:**

Hatırlar hatırlamaz, CANOLEN 'i hastalıklı deri üstüne sürünüz.

*Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.*

##### **CANOLEN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:**

Hastalığınızın yeniden ortaya çıkmaması için doktorunuza danışmadan son vermeyiniz.

### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

*Tüm ilaçlar gibi, CANOLEN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.*

##### **Aşağıdakilerden herhangi birini far ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:**

- Alerjik temasla ortaya çıkan deri hastalığı benzeri, nadiren geçici bir kaşıntı ve yanma ile ciltte tahriş

Bunlar *CANOLEN*'in hafif yan etkileridir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.*

## **5. *CANOLEN*'in saklanması**

*CANOLEN 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.*

**Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra *CANOLEN*'i kullanmayınız.*

***Ruhsat sahibi:*** Metin Sağlık Ecza Deposu İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Yeşiloba Mah. Öğretmenler Bulvarı 46118 Sok.  
Edip Özalp Sitesi No:3 /B Seyhan- ADANA

***Üretim yeri:*** Biofarma İlaç San. Ve Tic. A.Ş. Sancaktepe- İstanbul

*Bu kullanma talimatı ..... tarihinde onaylanmıştır.*