

KULLANIM KILAVUZU

DETOXIL 30 TABLET

BİRİM FORMÜLÜ:

Her tablet aşağıdakileri içerir:

| Aktif Maddeler | Miktar (mg) / Tablet |
|---|-----------------------------|
| A Vitamini (A Vitamini Asetat) | 200 µg |
| D Vitamini (D3 Vitamini) | 2.5 µg |
| E Vitamini (DL-Alfa Tokoferil Asetat) | 15 mg |
| C Vitamini (Askorbik Asit) | 60 mg |
| B1 Vitamini (Tiamin Monohidrat) | 6 mg |
| B2 Vitamini (Riboflavin) | 2.5 mg |
| B3 Vitamini (Niasin) | 13.5 mg |
| B6 Vitamini (Piridoksin Hidroklorit) | 5 mg |
| Folasin (Folik Asit) | 200 µg |
| B12 Vitamini (Siyankobalamin) | 10 µg |
| Biotin (D-Biotin) | 15 µg |
| Pantotenik Asit (Kalsiyum D-Pantotenat) | 25 mg |
| Demir (Demirli Fumarat) | 2.5 mg |
| Magnezyum (Magnezyum Oksit) | 25 mg |
| Çinko (Çinko Sülfat Monohidrat) | 7.5 mg |
| İyot (Potasyum İyodür) | 100 µg |
| Manganez (Manganez Sülfat Monohidrat) | 2 mg |
| Bakır (Kuru Bakır Sülfat) | 0.5 mg |
| Selenyum (Anhidr Sodyum Selenat) | 60 µg |
| Betakaroten | 1 mg |
| N-Asetil Sistein | 15 mg |
| L-Metiyonin | 20 mg |
| Fosfatidilkolin | 5 mg |
| Enginar Ekstresi | 25 mg |
| Greyfurt Ekstresi | 25 mg |
| Karahindiba Ekstresi | 25 mg |

Ayrıca; Mikrokristalin Selüloz, Siloit 244 FP- (Silikon Dioksit), Saflaştırılmış Talk, Magnezyum Silikat Prep., Magnezyum Stearat, Dibazik Kalsiyum Fosfat, Çapraz Polivinilpirolidon, Polietilen Glikol 6000, Polivinilpirolidon, Patates Nişastası, Sodyum Nişasta Glikolat (Tip A), Opadry II Koyu Yeşil (Colorcon 45U21242), Saflaştırılmış Su içerir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ:

A, D, B6 vitaminleri ile beslenme ve mental gelişim açısından esansiyel olan **Çinkonun**, immün sistemde önemli rolü bulunmaktadır.

Vitamin E, C, Selenyum, Bakır, Betakaroten; güçlü antioksidan maddelerdir ve toksik serbest radikallerin temizlenmesine yardım ederler.

N-asetil sistein, Manganez ve Magnezyum; vücuttaki serbest radikallerin nötralize edilmesinde görevli güçlü antioksidan enzimlerin yapısında bulduklarından, immün sistem için önemlidir.

Tiamin (Vitamin B1), Pantotenik asit, İyot; Tiamin ve pantotenik asit, vücut metabolizması ve normal sinir ve kalp fonksiyonları için gerekli vitaminlerdir. İyot ise vücut metabolizmasını düzenleyici hormonların yapımında görev almaktadır.

Riboflavin (Vitamin B2), Niasin (Vitamin B3), Vitamin B12 ve Demir; Riboflavin ve niasin, sinir ve sindirim sistemlerinin düzenli olarak çalışmasında, karbonhidrat ve yağlardan enerji elde edilmesinde rol oynarlar. Vitamin B12 ve demir ise kan yapısının korunmasında ve sinir sisteminin devamlılığında görev alırlar.

L-metiyonin, Biotin ve Fosfatidil kolin; mutlaka diyetle birlikte alınması gerekli esansiyel bir amino asit olan L-metiyonin, biotin ve fosfatidil kolin, yağ-protein metabolizması ve sağlıklı bir karaciğer için esansiyeldir.

Folik asit, Enerji üretimi ve eritrositlerin formasyonu için gereklidir.

Enginar ekstresi ve karahindiba ekstresi; sindirim sistemi ve karaciğer için yararlıdır.

Greyfurt ekstresi, anti-fungal ajan olarak bilinen greyfurt suyu, çeşitli parazit tiplerinin nötralize edilmesine ve yararlı bakterilerin vücut tarafından üretimine yardım eder.

ÖNERİLEN KULLANIM YERİ:

Detoxil, vitamin ve mineral eksikliğinin önlenmesi veya düzeltilmesine yardımcı olan, multivitamin ve mineral içerikli bir üründür. **Detoxil,** vücudun doğal arınma sürecini sağlamaya da yardımcı olur.

UYARILAR/ ÖNLEMLER:

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise, mutlaka doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

25°C' nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

YAN ETKİLER:

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'a bildiriniz.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: --

Greyfurt, P-450 enzim aktivitesini inhibe eden bileşikler taşıdığından, CYP3A4 enzimi ile metabolize olan karbamazepin, kafein, midazolam, triazolam, etinil estradiol, lovastatin, kalsiyum kanal blokerleri, proteaz inhibitörleri, siklosporin, sisaprid, astemizol ve terfenadin gibi ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise; her gün iki tablet ana öğünlerden birinde, bir bardak su ya da soğuk içecek ile birlikte alınmalıdır. Çiğnenmemelidir. Önerilen doz aşılmamalıdır.

Özellikle, kullanıldığı ilk aylarda, ideal olarak günde iki tablet tavsiye edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Detoxil Tablet, 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulur.

İZİN SAHİBİ VE ADRESİ:

NOBEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.
Barbaros Bulvarı 76- 78
Beşiktaş 34353 İSTANBUL

ÜRETİCİ İSİM VE ADRESİ:

Thompson & Capper Ltd
Hardwick Road
Astmoor
Runcorn
Cheshire
WA7 1PH – İngiltere

LİSANS SAHİBİNİN İSMİ:

Vitabiotics Ltd. / İngiltere

SADECE ECZANELERDE SATILIR