

KULLANMA TALİMATI

MYCOSPOR® Krem

Cilt üzerine uygulanır.

- **Etkin madde:** 100 g kremde 1 g bifonazol bulunur.
- **Yardımcı maddeler:** Benzil alkol, setil palmitat, ketostearil alkol, oktildodekanol, polisorbata 60, sorbitan monostearat, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **MYCOSPOR® nedir ve ne için kullanılır?**
2. **MYCOSPOR® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **MYCOSPOR® nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **MYCOSPOR®'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. MYCOSPOR® nedir ve ne için kullanılır?

- MYCOSPOR®'un içeriğindeki etkin madde bifonazoldür. Bifonazol etkin maddesi, imidazol türevi adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Bu gruptaki ilaçlar mantar tedavisinde kullanılır.
- MYCOSPOR®, 10 gramlık tüpler içinde kullanıma sunulmuştur. 1 gram krem 0,01 gram bifonazol (etkin madde) içerir.
- MYCOSPOR®, dermatofitler, mayalar, küfler ve *Malassezia furfur* gibi mantarların neden olduğu derideki mantar enfeksiyonlarının ve *Corynebacterium minutissimum* adlı bakterinin neden olduğu deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır. MYCOSPOR®, örneğin el ve ayaklarda oluşan mantar enfeksiyonları (atlet ayağı, tinea manus), deri ve deri kıvrımlarındaki mantar enfeksiyonları (tinea corporis, tinea inguinalis), pityriasis versicolor (*Malassezia furfur* adlı bir mantarın neden olduğu bir mantar hastalığı); yüzeysel kandidiyazis (*Candida* türünden bir mantarın neden olduğu enfeksiyon), erythrasma (*Corynebacterium minutissimum* isimli mikroorganizmanın neden olduğu bir cilt hastalığı) tedavisinde kullanılır.

2. MYCOSPOR® kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

MYCOSPOR®'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer:

- İlacın içindeki maddelere karşı alerjiniz varsa

MYCOSPOR®'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

- Diğer mantar ilaçlarına karşı alerji öykünüz varsa,

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MYCOSPOR®, hamileliğin ilk 3 ayında ancak doktorunuz tarafından risk/yarar oranı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza başvurunuz.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

MYCOSPOR®, emziren kadınlarda ancak hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirildikten sonra kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı

MYCOSPOR®'un araç ve makine kullanımı üzerine etkisi gözlenmemiştir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanım

MYCOSPOR®'un bilinen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. MYCOSPOR® nasıl kullanılır?

• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 defa, tercihen yatmadan önce kullanılır.

• Uygulama yolu ve metodu:

Kremi ince bir tabaka şeklinde hastalıklı cilt bölgesine uygulayın ve masaj yaparak cildinize yediriniz. Genellikle az bir miktar krem el ayası kadar bir bölgenin tedavisi için yeterlidir.

• Tedavi süresi:

MYCOSPOR® kullanımı hastalığın bulguları ve belirtileri kaybolduktan sonra kesilmemeli ve aşağıdaki süreler boyunca devam edilmelidir.

Ayak mantarı:	3 hafta
Gövde, el ve deri kıvrımlarında mantar:	2-3 hafta
Pityriasis versicolor ve deriyi etkileyen bir enfeksiyon olan eritrazma:	2 hafta
Derinin yüzeysel mantar hastalığı (yüzeysel kandidiyazis):	2-4 hafta

Doktorunuz MYCOSPOR® ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

• Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı: MYCOSPOR®'un çocuklarda kullanımı ile ilgili detaylı çalışmalar mevcut değildir. MYCOSPOR® bebeklerde sadece tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı: MYCOSPOR®'un yaşlı hastalarda kullanımı incelenmemiştir.

• Özel kullanım durumları :

Özel kullanımı yoktur.

Eğer MYCOSPOR®'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla MYCOSPOR® kullandıysanız:

Mycospor'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz

MYCOSPOR®'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, MYCOSPOR®'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, MYCOSPOR®'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kremin temas ettiği bölgelerde alerjik reaksiyonlar
- Kremin temas ettiği bölgelerde oluşan deri hastalığı (topikal kullanımdan 2 gün sonra)
- Kızarıklık
- Deride döküntü
- Kurdeşen
- Egzema
- Kaşıntı
- Rahatsızlık hissi

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin MYCOSPOR®'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

MYCOSPOR®'un böyle bir yan etkisi yoktur.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Uygulama yerinde ağrı
- Uygulama yerinde ödem
- Deride su toplama
- Ciltte soyulma
- Deride kuruma
- Deride çürütme
- Ciltte yanma hissi

Bunlar MYCOSPOR®'un hafif yan etkileridir.

MYCOSPOR®'un yan etkileri tedavinin kesilmesiyle kaybolur.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

5. MYCOSPOR®'un saklanması

MYCOSPOR®'u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru ve serin bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki/kartondaki/şışedeki son kullanma tarihinden sonra MYCOSPOR®'u kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Bayer HealthCare AG, Almanya lisansı ile
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:53
Ümraniye – İSTANBUL
Tel: 0 216 528 36 00
Fax: 0216 645 39 50

Üretim yeri: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti. –Topkapı İstanbul

Bu kullanma talimatı 30/01/2012 tarihinde onaylanmıştır.